



CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2019

Art 2,2,4,6,24 medidas de prevención y control. Decreto 1072 del 2015



R&R

Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CATÁLOGO DE PRECIOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2018



R&R

Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Mail

rodriguezauramaria1479@gmail.com
rodriguez.felipe84@gmail.com

visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com



PROTECCIÓN AUDITIVA



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2019

Art 2,2,4,6,24 medidas de prevención y control. Decreto 1072 del 2015

CATÁLOGO DE PRECIOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2018



R&R

Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

PROTECCIÓN AUDITIVA

R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Mail

rodriguezauramaria1479@gmail.com
rodriguez.felipe84@gmail.com

visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com

PROTECCIÓN AUDITIVA



N.A. Protectores anatómicos
en Instamo.



201851300074.
Fono diadema cm -502.



901859200353.
Fono diadema Gladiador.



201851300069.
Fono Diadema Samurái.



500560.
Fono Jumbo Steelpro.



201851300070.
Fono Para Casco Cm-501.

PROTECCIÓN AUDITIVA



201851310073.
Tapón auditivo PVC réflech ep-
t06c en caja.




201851310071.
Tapón auditivo réflech ep-t06c
en bolsa.



201851310072.
Tapón auditivo silicona natura
en caja.



201851310075.
Tapón auto expandible
desechable sin cordón.



201851310068.
Tapón auto expandible
desechable con cordón.

rodriguez.felipe84@gmail.com
rodriguezauramaria1479@gmail.com

Visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2019

Art 2,2,4,6,24 medidas de prevención y control. Decreto 1072 del 2015

CATÁLOGO DE PRECIOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2018



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Mail

rodriguezauramaria1479@gmail.com
rodriguez.felipe84@gmail.com

visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



901609170386.
MASCARILLA DAW PARA
POLVOS.



501081.
RESPIRADOR M 933V STEELPRO
N95.



501083.
RESPIRADOR M 920 STEELPRO
N95.



501084.
RESPIRADOR M 920CV STEELPRO
N95.



501082.
RESPIRADOR M 920V STEELPRO
N95



501151.
RESPIRADOR M 9910
STEELPRO NEGRO.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



501085.
RESPIRADOR M 9910 STEELPRO
BLANCO .



500484. CARTUCHO GASES ACIDOS
/ VAPOR ORGANICO DUO (G03)
GERSON.



500482.
CARTUCHO GASES ACIDOS
DUO (G02) GERSON.



500519.
CARTUCHO PARA GAS AMONIACO
GERSON DUO (G04).



500481.
CARTUCHO VAPORES ORGANICOS
DUO (G01) GERSON.



500485.
DOMO GERSON PREFILTRO
RETENEDOR (172).

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



500492.
FILTRO P100 PARTICULAS GERSON
DUO (XP100).



500477.
RESPIRADOR MEDIA CARA TPR
GERSON TALLA L (871484).



500476.
RESPIRADOR MEDIA CARA TPR
GERSON TALLA M (871483).



500475.
RESPIRADOR MEDIA CARA TPR
GERSON TALLA S (871287).



500487.
VALVULA DE EXHALACIÓN PARA
FULL FACE 9900 GERSON (870110).



500489.
REPUESTO LANYARD PARA FULL
FACE 9900 GERSON).



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



500495.
PREFILTRO GERSON (G95P)
PAQUETE X 10.



500493.
REPUESTO ARNES PARA RESPIRADOR
MEDIA CARA GERSON (8220).



500486.
RESPIRADOR CARA COMPLETA TPR
GERSON 9900.

R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Cra. 39 # 13 A 51 Local 17
Cali- Valle

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

rodriguez.felipe84@gmail.com
rodriguezauramaria1479@gmail.com

Visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



30196047.
RESPIRADOR R10 N95 KIMBERLY
CLARK.



Respirador R10 N95

Respirador con protección
contra partículas NIOSH
N95 / EN149:2001 FFP1
Bandas elásticas adheridas
por ultrasonido y
codificadas por colores
para mayor visibilidad.



30219081.
RESPIRADOR R10 DOBLE VÁLVULA
N95 KIMBERLY CLARK.



30219084. RESPIRADOR R20
VAPORES ORGÁNICOS P95
KIMBERLY CLARK.



Respirador R20 Vapores Orgánicos P95

Respirador con capa de
carbón activado para
atracción de vapores
orgánicos.
Con doble válvula de
exhalación

Respirador R10 doble válvula N95

Respirador con protección
contra partículas NIOSH
N95 / EN149:2001 FFP1.
Bandas elásticas anchas y
confortables.



PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR



R&R

Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2019

Art 2,2,4,6,24 medidas de prevención y
control. Decreto 1072 del 2015

CATÁLOGO DE PRECIOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2018



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR

R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Mail

rodriguezauramaria1479@gmail.com
rodriguez.felipe84@gmail.com

visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com

PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR



201801160452.
CARETA DE ESMERILAR RACHET
VISOR SIN RIBETE COMPLETA.



201801160448.
CARETA DE ESMERILAR RACHET
VISOR CON RIBETE COMPLETA.



500562
CARETA PARA SOLDAR ADAPTABLE
A CASCO.



201400120060.
MASCARA SOLDADOR VISOR.




901809220333. MASCARA SOLDAR
SUPERFOTOSENSIBLE AUTOMATICA.



201801160450. REPUESTO
MASCARA SOLDADOR
SUPERFOTOSENSIBLE.

PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR



500202.
VIDRIO OSCURO PARA MASCARA
DE SOLDAR.



500992.
CARETA VISOR POLICARBONATO IR
3.0 ROCKET.



500564.
VISOR EN POLICARBONATO IR 3.0
ROCKET.



500993.
CARETA VISOR POLICARBONATO IR
5.0 ROCKET DORADO.



500565.
VISOR EN POLICARBONATO IR 5.0
DORADO ROCKET.



501094.
CARETA VISORPOLICARBONATOCLARO
ROCKET.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR



501048.
VISOR POLICARBONATO CLARO
ROCKET.



500994.
CARETA VISOR POLICARBONATO IR
5.0 ROCKET.



500566.
VISOR EN POLICARBONATO IR 5.0
ROCKET.



501080.
VISOR EN MALLA PARA CABEZAL.



201800280048.
VISOR EN POLICARBONATO RIBETE
ALUM. 8 X 16.



201801160451.
VISOR EN POLICARBONATO SIN
RIBETE 8 X 16.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

PROTECCIÓN OCULAR



352450050023.
LENTE AERO GRIS AF.



352450050022.
LENTE AERO CLARO AF.



352450050024.
LENTE AERO IN-OUT.



352450500021.
LENTE DEMON AF IN-OUT.



352501070015.
LENTE NEON CLARO AF .



352451090069.
LENTE NITRO CLARO.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

PROTECCIÓN OCULAR



352451090071.
LENTE NITRO GRIS.



351251160339.
LENTE NITRO II GRIS AF.



351251160340.
LENTE NITRO II CLARO AF.



352451010067.
LENTE PERSONA AMBAR AF.



351251160342.
LENTE PERSONA CLARO AF.



351251160343.
LENTE PERSONA GRIS AF.

PROTECCIÓN OCULAR



352451510046.
LENTE RUNNER AMBAR AF.



352451510044.
LENTE RUNNER CLARO AF.



352451510045.
LENTE RUNNER GRIS AF.



352451510047.
LENTE RUNNER IN-OUT.



500544.
LENTE SPY CITY CLARO AF.



500543.
LENTE SPY CITY GRIS AF.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

PROTECCIÓN OCULAR



352451590208.
LENTE SPY CLARO.



352451590099.
LENTE SPY CLARO AF.



352451600040.
LENTE SPY FLEX CLARO AF.



352451600041.
LENTE SPY FLEX GRIS AF.



352451600043.
LENTE SPY FLEX IN-OUT.



901259140245.
LENTE SPY GRIS.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

PROTECCIÓN OCULAR



352451590100.
LENTE SPY GRIS AF.



901259140236.
LENTE SPY IN-OUT.



352451650098.
LENTE TOP GUN AMBAR AF.



500569.
LENTE TOP GUN CLARO.



352451650077.
LENTE TOP GUN CLARO AF.



500570.
LENTE TOP GUN GRIS.

PROTECCIÓN OCULAR



352451650078.
LENTE TOP GUN GRIS AF.



352451650086.
LENTE TOP GUN INFRARED IR.5 AF.



352451650093.
LENTE TOP GUN IN-OUT.



352451140141.
LENTE TOP GUN OPTICO CLARO AF.



352451140142.
LENTE TOP GUN OPTICO GRIS AF.



352451700154.
LENTE X5 CLARO AF.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

PROTECCIÓN OCULAR



30218276.
LENTES V10 ELEMENT CLEAR
KIMBERLY CLARK.



30218278.
LENTES V10 ELEMENT SMOKE
KIMBERLY CLARK.



30218275.
LENTES V10 ELEMENT CLEAR
ANTIEMPAÑANTE KIMBERLY
CLARK.



30218277.
LENTES V10 ELEMENT SMOKE
ANTIEMPAÑANTE KIMBERLY CLARK.



30220718.
LENTES V20 PRO CLEAR
ANTIEMPAÑANTE KIMBERLY CLARK.



30220785.
LENTES V20 PRO SMOKE
ANTIEMPAÑANTE KIMBERLY
CLARK.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

PROTECCIÓN OCULAR



352451700156.
LENTE X5 GRIS AF.



352450080145.
MONOGAFA EVEREST CLARO AF.



352450080146.
MONOGAFA EVEREST GRIS AF.



352450110001.
MONOGAFA ZEX CLARA AF.



352450110002.
MONOGAFA ZEX GRIS AF.



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

PROTECCIÓN OCULAR



30196092.
LENTES V30 NEMESIS CLEAR
KIMBERLY CLARK.



30196094.
LENTES V30 NEMESIS SMOKE
KIMBERLY.



30196095.
LENTES NEMESIS
INDOOR/OUTDOOR SIN AF
KIMBERLY CLARK.



30197220.
V90 THE SHIELD KIMBERLY CLARK.

V90 The Shield

Diseñadas para ofrecer excelente protección visual y facial con comodidad. Visor incorporado removible, adaptable con la mayoría de lentes recetados, ventilación indirecta, puente nasal cómodo.



30214389.
LENTES FRONTALES Y LATERALES EN
POLICARBONATO KIMBERLY CLARK.

Compatible con la mayoría de lentes formulados



GUANTES Y MANGAS



R&R

Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2019

Art 2,2,4,6,24 medidas de prevención y
control. Decreto 1072 del 2015

CATÁLOGO DE PRECIOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2018



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES Y MANGAS

R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Mail

rodriguezauramaria1479@gmail.com
rodriguez.felipe84@gmail.com

visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



300859080023.
GUANTE CARNAZA LONA
REFORZADO II.



300859080006.
GUANTE CARNAZA REFORZADO
PALMA VERDE.



300859080005.
GUANTE CARNAZA STANDARD.



300850680482.
GUANTE CONTRATISTA CUERO.



501123.
GUANTE CUT-5 IMPACT PALMA
LÁTEX.



500116.
GUANTE MULTIFLEX CUT-5 PU T-L.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



3010000780105.
GUANTE MULTIFLEX CUT-5 PU T-M.



500118.
GUANTE MULTIFLEX CUT-5 PU T-S.



500117.
GUANTE MULTIFLEX CUT-5 PU T-XL.



301000780622.
GUANTE MULTIFLEX LATEX ECO
TALLA L.



301000780621.
GUANTE MULTIFLEX LATEX ECO
TALLA M.



301000780620.
GUANTE MULTIFLEX LATEX ECO
TALLA S.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



301000780052.
GUANTE MULTIFLEX LATEX TALLA L.



301000780075.
GUANTE MULTIFLEX LATEX TALLA
M.



301000780074.
GUANTE MULTIFLEX LATEX TALLA S.



301000780076.
GUANTE MULTIFLEX LATEX TALLA
XL.



301000790625.
GUANTE MULTIFLEX SANDY EXTRA
NITRILO TALLA L.



301000790624.
GUANTE MULTIFLEX SANDY EXTRA
NITRILO TALLA M.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



301000790623.
GUANTE MULTIFLEX SANDY EXTRA
NITRILO TALLA S.



301000790616.
GUANTE MULTIFLEX NYLON NITRILO
FOAM BLACK TALLA L.



301000790615.
GUANTE MULTIFLEX NYLON NITRILO
FOAM BLACK TALLA M.



301000790614.
GUANTE MULTIFLEX NYLON NITRILO
FOAM BLACK TALLA S.



301000790612.
GUANTE MULTIFLEX NYLON
NITRILO FOAM BLUE TALLA M.



301000790613.
GUANTE MULTIFLEX NYLON
NITRILO FOAM BLUE TALLA L.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



301000790611.
GUANTE MULTIFLEX NYLON
NITRILO FOAM BLUE TALLA S.



301000780110.
GUANTE MULTIFLEX NYLON PU L.



301000780109.
GUANTE MULTIFLEX NYLON PU M.



301000780108.
GUANTE MULTIFLEX NYLON PU S.



301000790619.
GUANTE MULTIFLEX POLIESTER
NITRILO SANDY TALLA L.



301000790618.
GUANTE MULTIFLEX POLIESTER
NITRILO SANDY TALLA M.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



301000790617.
GUANTE MULTIFLEX POLIESTER
NITRILO SANDY TALLA S.



301000780091.
GUANTE MULTIFLEX POLYESTER
LATEX L.



301000780092.
GUANTE MULTIFLEX POLYESTER
LATEX M.



301000780093.
GUANTE MULTIFLEX POLYESTER
LATEX S \$ \$ 6.300



301000781002.
GUANTE MULTIFLEX POLYESTER
NITRILO L.



301000781003.
GUANTE MULTIFLEX POLYESTER
NITRILO M.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



301000781004.
GUANTE MULTIFLEX POLYESTER
NITRILO S.



500533.
GUANTE NITRILSAFE VERDE 13"
15Mil T 7.



500534.
GUANTE NITRILSAFE VERDE 13"
15Mil T 8.



500535.
GUANTE NITRILSAFE VERDE 13"
15Mil T 9.



500536. GUANTE NITRILSAFE
VERDE 13" 15Mil T 10.



500537.
GUANTE NITRILSAFE VERDE 18"
22Mil T 8.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



500538.
GUANTE NITRILSAFE VERDE 18"
22Mil T 9.



500539.
GUANTE NITRILSAFE VERDE 18"
22Mil T 10.



500548.
GUANTE NITRILO DE EXAMINACIÓN
NEGRO OCNLE137BK CAJA X 100
UNIDADES TALLA L.



500547.
GUANTE NITRILO DE EXAMINACIÓN
NEGRO OCNLE137BK CAJA X 100
UNIDADES TALLA M.



500526.GUANTE NITRILO DE
EXAMINACIÓN NEGRO
OCNLE137BK CAJA X 100 UNIDADES
TALLA S.



300950690048.
GUANTE NITRILO PUÑO
SEGURIDAD NITRITOP.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



300950690047.
GUANTE NITRILLO PUÑO TEJIDO
NITRITOP.



500503.
GUANTE NITRILSAFE 13"
RECUBIERTO NIF T 10.



500508.
GUANTE NITRILSAFE LISO PUÑO
CERRADO TFKB T 10.



500509.
GUANTE NITRILSAFE LISO PUÑO
CERRADO TFKB T 9.



500507.
GUANTE NITRILSAFE LISO PUÑO
SEGURIDAD TFCB T 10.



500504.
GUANTE NITRILSAFE LISO PUÑO
SEGURIDAD TFCB T 9.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



500501.
GUANTE NITRILSAFE RUGOSO
PUÑO SEGURIDAD 3/4 MPCB-R T
10.



500502.
GUANTE NITRILSAFE RUGOSO
PUÑO SEGURIDAD 3/4 MPCB-R T 9.



500505.
GUANTE NITRILSAFE RUGOSO
PUÑO SEGURIDAD TFCB-R T 10.



500506.
GUANTE NITRILSAFE RUGOSO
PUÑO SEGURIDAD TFCB-R T 9.



500500.
GUANTE NITRILSAFE SUPERVISOR
PUÑO TEJIDO LFKY T 10.



500499.
GUANTE NITRILSAFE SUPERVISOR
PUÑO TEJIDO LFKY T 9.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo


GUANTES



500498.
GUANTE NITRILSAFE SUPERVISOR
PUÑO TEJIDO LFKY T 8.



500444.
GUANTE SOLDADOR
AMARILLO/AMARILLO 16«.



300851160434.
GUANTE SOLDADOR AZUL NARANJA
KEVLAR REFORZADO.



300850670009.
GUANTE SOLDADOR CARNAZA
NARANJA S/R.



300850670008.
GUANTE SOLDADOR NARANJO
NEGRO KEVLAR REFORZADO.



300850680016.
GUANTE VAQUETA SUPERVISOR
AMARILLO.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



300850680019.
GUANTE VAQUETA SUPERVISOR
NATURAL.



501065.
GUANTE CUERO DRIVER NATURAL.



501038.
GUANTE CUERO DRIVER AMARILLO.

R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Cra. 39 # 13 A 51 Local 17
Cali- Valle

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

rodriguez.felipe84@gmail.com
rodriguezauramaria1479@gmail.com

Visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



1606.
GUANTE VAQUERO TALLA ÚNICA .



1406
GUANTE VAQUERO C TALLA ÚNICA .



Z4309.
BIZON- T TALLA ÚNICA.



Z2108	5PLUS ANTI-CUT GLOVE WITH LATEX DIP TALLA M
Z2109	5PLUS ANTI-CUT GLOVE WITH LATEX DIP TALLA L

- Z3007. GUANTE QUIMIZOLL TALLA S
- Z3008. GUANTE QUIMIZOLL TALLA M
- Z3009. GUANTE QUIMIZOLL TALLA L



Proporcionan protección a las manos al momento de entrar en contacto con químicos de baja concentración.
Ideal para tareas relacionadas con limpieza y manejo de alimentos.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES

30222118	GUANTE NITRILO AZUL G40 PAR TALLA7
30222029	GUANTE NITRILO AZUL G40 PAR TALLA8
30222039	GUANTE NITRILO AZUL G40 PAR TALLA9
30222028	GUANTE NITRILO AZUL G40 PAR TALLA10

Guante tejido en punto de nylon sin costuras para mayor respirabilidad, libre de talco y látex. Mayor escala de abrasión (4 de 4 conforme al estándar EN 388) Aplicaciones con presencia de aceite.



30223235	GRASAS Y ACEITES G40PAR TALLA 7
30223219	GRASAS Y ACEITES G40 PAR TALLA 8
30223180	GRASAS Y ACEITES G40 PAR TALLA 9
30223236	GRASAS Y ACEITES PAR G40 TALLA 10

Resistente a la penetración de grasas y aceites para tareas rudas en manufactura Doble Recubierto de Polímero Compuesto de PVC, que evita la penetración de grasas y aceites dentro del guante. Tecnología hidrorrepelente para grasas y aceites. Recubierto interno de Nailon. Texturizado Sponge Touch Finish para un buen agarre



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES

30222038 GUANTE LATEX GUANTE CON TEJIDO
DE PUNTO RESPIRABLE EN ALGODÓN
Y POLIÉSTER G40 TALLA 7

30222027 GUANTE LATEX GUANTE CON TEJIDO
DE PUNTO RESPIRABLE EN ALGODÓN
Y POLIÉSTER G40 TALLA 8

30222069 GUANTE LATEX GUANTE CON TEJIDO
DE PUNTO RESPIRABLE EN ALGODÓN
Y POLIÉSTER G40 TALLA 9

30222070 GUANTE LATEX GUANTE CON TEJIDO
DE PUNTO RESPIRABLE EN ALGODÓN
Y POLIÉSTER G40 TALLA 10



Guante con tejido de punto
respirable en algodón y poliéster,
con recubrimiento de Látex rizado
con excelente capacidad de
sujeción.
USO GENERAL



30222057.
MANGA RESISTENTE AL CORTE
G60 UNIDAD.

30222026 GUANTE POLIURETANO G40. TALLA 7

30222017 GUANTE POLIURETANO G40. TALLA 8

30222042 GUANTE POLIURETANO G40. TALLA 9

30222037 GUANTE POLIURETANO G40. TALLA 10

Ofrece un alto nivel de destreza y
protección. Resistente a
rasgaduras y a la abrasión.
Respirable, excelente agarre
tanto en seco como en húmedo



R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES

30222082 GUANTE RESISTENTE AL
CORTE NIVEL 3 G60 PAR
TALLA 7

30222055 GUANTE RESISTENTE AL
CORTE NIVEL 3 G60 PAR
TALLA 8

30222083 GUANTE RESISTENTE AL
CORTE NIVEL 3 G60 PAR
TALLA 9

30222056 GUANTE RESISTENTE AL
CORTE NIVEL 3 G60 PAR
TALLA 10

Capa de polietileno de alto peso molecular y Nylon que brindan un excelente desempeño en corte y ajuste muy cómodo. Capa delgada de poliuretano para brindar una excelente destreza, resistencia a la abrasión y al rasgado. Excelente agarre tanto en seco como en húmedo. Respirable



30222075 G60 GUANTE RESISTENTE AL
CORTE NIVEL 5 PAR TALLA 8

30222074 G60 GUANTE RESISTENTE AL
CORTE NIVEL 5 PAR TALLA 9

30222085 G60 GUANTE RESISTENTE AL
CORTE NIVEL 5 PAR TALLA 10

Guantes resistentes al corte. Capa polietileno de alto peso molecular reforzado con fibras de vidrio y acero inoxidable que brinda un excelente desempeño en corte y un ajuste muy cómodo. Nivel más alto en protección a corte de acuerdo al Estándar EN388. Capa delgada de poliuretano para brindar una excelente destreza, resistencia a la abrasión y al rasgado. Excelente agarre tanto en seco como en húmedo



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES

G80 GUANTE NITRIFLEX
VERDE 13" DE LONGITUD PAR
30223201 TALLA 7

G80 GUANTE NITRIFLEX
VERDE 13" DE LONGITUD PAR
30223159 TALLA 8

G80 GUANTE NITRIFLEX
VERDE 13" DE LONGITUD PAR
30223194 TALLA 9

G80 GUANTE NITRIFLEX
VERDE 13" DE LONGITUD PAR
30223193 TALLA 10



G80 Guante NitrifLEX Verde 13" de longitud. Guantes de 13" (33 cm) de largo y 11 mil (0.28 mm) de espesor. Palma y punta de los dedos texturizada en forma de diamante para mejor agarre. No contiene caucho de látex, reduciendo el riesgo de tener alergias.




G80 GUANTE NITRILO VERDE
30207864 13" DE LONGITUD TALLA 7

G80 GUANTE NITRILO VERDE
30207866 13" DE LONGITUD TALLA 8

G80 GUANTE NITRILO VERDE
30207867 13" DE LONGITUD TALLA 9

G80 GUANTE NITRILO VERDE
30207868 13" DE LONGITUD TALLA 10



G80 Guante Nitrilo Verde 13" de longitud. Guante con Certificación CE, recubrimiento interno en algodón para mayor comodidad, palmas y dedos texturizados. Protección contra Químicos, Combustibles, Solventes y Grasas.



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES

G80 GUANTE NITRILO VERDE
18" DE LONGITUD PAR TALLA

30212902 8

G80 GUANTE NITRILO VERDE
18" DE LONGITUD PAR TALLA

30212903 9

G80 GUANTE NITRILO VERDE
18" DE LONGITUD PAR TALLA

30212904 10

G80 Guante Nitrilo Verde 18" de longitud. Guante con Certificación CE, recubrimiento interno en algodón para mayor comodidad, palmas y dedos texturizados. Protección contra Químicos, Combustibles, Solventes y Grasas



11916071. GUANTES DYNEEMA®, RECUBIERTOS EN NITRILO HCT CORRUGADO • 3/4 DIP • PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 5 **TALLA 10** "EXTRAFLEX DYNEEMA" ZUBI-OLA.



11917081. GUANTES DYNEEMA® CON CUERO EN LA PALMA • PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 5 • "EXTRASAFE DYNEEMA" **TALLA 9** ZUBI-OLA.



11917085. GUANTES HDPE (POLYCOTTON / FIBRA DE VIDRIO / NYLON DE ALTA DENSIDAD) & CUERO • PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 5. "EXTRAHARD" **TALLA 8** ZUBI-OLA.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11913059. GUANTES HDPE (POLYCOTTON / FIBRA DE VIDRIO / NYLON DE ALTA DENSIDAD) & CUERO • PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 5. “EXTRAHARD” **TALLA 9** ZUBI-OLA.



11935915. GUANTES FIBRA HPPE, RECUBIERTOS EN NITRILO Y TPR , ANTI CORTE NIVEL 5 “MEGA **TALLA 9** ZUBI-OLA.

rodriguez.felipe84@gmail.com

rodriguezauramaria1479@gmail.com

Visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com

ANTICORTE NIVEL 5 •
“MECHANICAL” ZUBI-OLA. TALLA

11935909 ⁹

ANTICORTE NIVEL 5 •
“MECHANICAL” ZUBI-OLA. TALLA

11935910 ¹⁰

ANTICORTE NIVEL 5 •
“MECHANICAL” ZUBI-OLA. TALLA

11935911 ¹¹

Guantes de Fibra de Polietileno de muy alta densidad (HPPE), recubiertos en Polímero de Poliuretano (PPU) // Recubrimiento en el dorso con Caucho Termoplástico (TPR). Protección ANTICORTE NIVEL 5 • “MECHANICAL” ZUBI-OLA



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES

ANTICORTE NIVEL 5
11917178. "EXTREME". ZUBI OLA TALLA 8

ANTICORTE NIVEL 5
11917179. "EXTREME". ZUBI OLA TALLA 9

Guantes fibra uhmwpe,
recubiertos en poliuretano
protección anti corte nivel 5



"EXTREME NITRILO" ZUBI OLA
11919108. TALLA 8

"EXTREME NITRILO" ZUBI OLA
11919110. TALLA 10

Guantes Fibra UHMWPE,
recubiertos en Nitrilo DIP
NORMAL • Protección Anti corte
Nivel 5



11911059.
GUANTES EN FIBRA TAEKI5 "HARD"
ZUBI OLA TALLA 10.

Guantes en fibra taeki5®,
recubiertos con látex • dip
normal • puño ajustable •
protección anticorte nivel 5
• "hard" Zubi Ola talla 10

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11911060.
GUANTES EN FIBRA TAEKI5
“HOTT250” ZUBI OLA TALLA 9.

GUANTES EN FIBRA TAEKI5®,
CON REVESTIMIENTO
INTERNO EN NITRILO HCT •
PROTECCIÓN ANTI CORTE
NIVEL 5 “HOTT250” ZUBI OLA
TALLA 9



11916710.
GUANTES EN FIBRA TAEKI5
“HARD1” ZUBI OLA TALLA 10.

GUANTES EN FIBRA
TAEKI5®, RECUBIERTOS
CON NITRILO HCT • 3/4
DIP • PROTECCIÓN
ANTICORTE NIVEL 5 •
“HARD1” ZUBI OLA TALLA
10.



11911058.
GUANTES EN FIBRA TAEKI5
“HARD2”ZUBI OLA TALLA 10.

GUANTES EN FIBRA
TAEKI5®, RECUBIERTOS
CON NITRILO HCT • DIP
TOTAL • PROTECCIÓN
ANTICORTE NIVEL 5 •
“HARD2”ZUBI OLA TALLA
10.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11911057.
GUANTES EN FIBRA TAEKI5
“HARD3” ZUBI OLA TALLA 10.

GUANTES EN FIBRA TAEKI5®,
RECUBIERTOS CON NITRILO
HCT • DIP NORMAL •
PROTECCIÓN ANTICORTE
NIVEL 5 • “HARD3” ZUBI OLA
TALLA 10



11912010.
GUANTES EN FIBRA TAEKI5®
PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 5
“SHORT” ZUBI OLA TALLA 10.



11912075.
GUANTES EN FIBRA TAEKI5® Y
CUERO PROTECCIÓN ANTICORTE
NIVEL 5 “LEATHER” ZUBI OLA TALLA
9.



11989018.
2 MANGAS EN FIBRA TAEKI5®,
LARGO:18” (45.72CM) PROTECCIÓN
ANTICORTE NIVEL 5 “LONG”
ZUBI OLA TALLA ÚNICA.



11916069.
GUANTES KEVLAR®/NITRILO HCT
CORRUGADO DIP NORMAL
PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 3
“EXTRAFLEX KEVLAR” ZUBI OLA
TALLA 9.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11989378.
2 MANGAS EN KEVLAR® • 18”
(45.72CM) • “K-PRO ZUBI-OLA®”.

GUANTES DE NOMEX® Y
KEVLAR®, FORRADOS EN
POLIÉSTER Y ALGODÓN PARA LA
INDUSTRIA “ANTIFUEGO”ZUBI-
11913023. OLA®” TALLAM

GUANTES DE NOMEX® Y
KEVLAR®, FORRADOS EN
POLIÉSTER Y ALGODÓN PARA LA
INDUSTRIA “ANTIFUEGO”ZUBI-
11913024. OLA®” TALLA L



GUANTES NYLON+ THERMOLITE®,
RECUBIERTOS EN POLÍMERO DE
POLIURETANO (PPU) • DIP NORMAL
• “THERMAPOWER” • MANEJO DE
ELEMENTOS FRÍOS ZUBI-OLA® TALLA

11914008. 8

GUANTES NYLON+ THERMOLITE®,
RECUBIERTOS EN POLÍMERO DE
POLIURETANO (PPU) • DIP NORMAL
• “THERMAPOWER” • MANEJO DE
ELEMENTOS FRÍOS ZUBI-OLA® TALLA

11914010. 10



rodriguez.felipe84@gmail.com
rodriguezauramaria1479@gmail.com

Visítanos en
www.ryr-asesores-sst.com

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo


GUANTES

1 GUANTE EN SPECTRA® •
ANTICORTE • COLOR NATURAL •
PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL
2 • “STEELCORE II” • 1 PIEZA

11997025. ZUBI OLA TALLA S

1 GUANTE EN SPECTRA® •
ANTICORTE • COLOR NATURAL •
PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL
2 • “STEELCORE II” • 1 PIEZA

11997040. ZUBI OLA TALLA L



SteelCore II



SteelCore III
Zubi-Ola

11989318.

1 MANGA EN SPECTRA® • 18” (45.72CM)
• PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 2 •
“STEELCORE III” • 1 PIEZA ZUBI OLA TALLA
ÚNICA.



19800007.

GUANTES FIBRA SINTÉTICA POLIÉSTER
TIPO MULTIUSOS • “FLAMINGO” ZUBI
OLA TALLA ÚNICA.



19800127.

GUANTES INDUSTRIALES HILAZA
ALGODÓN/ POLIÉSTER •
“HALCÓN” ZUBI OLA TALLA ÚNICA.



11923066.

GUANTES EN ALGODÓN, FORRO
INTERNO • COLOR NATURAL “TERRY
III” ZUBI OLA TALLA ÚNICA

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES

GUANTES HILAZA DE ALGODÓN
Y NYLON • TIPO MULTIUSOS •
AMBIDIESTRO “ALBATROS ” ZUBI
19800137. OLA **TALLA 7**

GUANTES HILAZA DE ALGODÓN
Y NYLON • TIPO MULTIUSOS •
AMBIDIESTRO “ALBATROS ” ZUBI
19800138. OLA **TALLA 8**

GUANTES HILAZA DE ALGODÓN
Y NYLON • TIPO MULTIUSOS •
AMBIDIESTRO “ALBATROS ” ZUBI
19800139. OLA **TALLA 9**



GUANTES NYLON
“UNYLON” ZUBI-OLA®
11925007- TALLA 7 BLANCO

GUANTES NYLON
“UNYLON” ZUBI-OLA®
11925008. TALLA 8 BLANCO/VERDE

GUANTES NYLON
“UNYLON” ZUBI-OLA®
11925009. TALLA 9 BLANCO/GRIS



GUANTES EN ALGODÓN
BLANCO • “POLAR” ZUBI OLA
19800103. TALLA S

GUANTES EN ALGODÓN
BLANCO • “POLAR” ZUBI OLA
19800106. TALLA M

GUANTES EN ALGODÓN
BLANCO • “POLAR” ZUBI OLA
19800107. TALLA L



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



19800119.
GUANTES SINTÉTICOS VARIOS
COLORES • “MAGIC” ZUBI OLA TALLA
ÚNICA –AJUSTABLE.



19800333.
GUANTES HILAZA ALGODÓN/POLIÉSTER
CON PUNTOS PVC • 2 CARAS • “ZUBI-
OLA®”ZUBI OLA TALLA ÚNICA –
AJUSTABLE.



19800005.
GUANTES FIBRA SINTÉTICA POLIÉSTER
BLANCO CON PUNTOS PVC GRISES • 2
CARAS • “GRIP VI” ZUBI OLA TALLA
ÚNICA –AJUSTABLE.



19800113.
GUANTES HILAZA ALGODÓN/POLIÉSTER
CON PUNTOS PVC • 2 CARAS • “CHIP
II”ZUBI OLA TALLA ÚNICA –AJUSTABLE.



19800111.
GUANTES HILAZA ALGODÓN/POLIÉSTER
CON PUNTOS PVC • 2 CARAS • “GRIP”
ZUBI OLA TALLA ÚNICA –AJUSTABLE.



19855109.
GUANTES FIBRA SINTÉTICA POLIAMIDA
CON PUNTOS PVC • 2 CARAS • “GRIP
IV”ZUBI OLA TALLA ÚNICA –AJUSTABLE.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



19800118.
GUANTES FIBRA SINTÉTICA POLIÉSTER
NEÓN PUNTOS PVC • 2 CARAS • “CHIP
III” ZUBI OLA.



GUANTES DE LÁTEX PARA EL HOGAR •
19800105. “HOUSEWIFE GLOVES”ZUBI OLA
TALLA M

GUANTES DE LÁTEX PARA EL HOGAR •
“HOUSEWIFE GLOVES”ZUBI OLA
19800108. TALLA L

11910101	TALLA S
11910100	TALLA M
11910105	TALLA L



GUANTES DE LÁTEX PARA EXÁMENES Y
USOS EN GENERAL • CAJA DISPENSADOR X
100 UNIDADES “LÁTEX PLUS” ZUBI OLA.



11930106.
GUANTES DE LÁTEX PARA USO
DOMÉSTICO BOLSA X 6 UNIDADES
“LÁTEX HOME”ZUBI OLA TALLA ÚNICA.



11930108.
GUANTES DE LÁTEX PARA USO
DOMÉSTICO BOLSA X 10 UNIDADES •
“PINTURA & TINTURA” ZUBI OLA TALLA
ÚNICA

11910301	TALLA S
11910303	TALLA M
11910306	TALLA L



GUANTES VINILO TRANSPARENTE •
CAJA DISPENSADOR X 100 UNIDADES
• “WHITE SILK” ZUBI OLA.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11930110.
GUANTES DE VINILO PARA USO DOMÉSTICO BOLSA X 10 UNIDADES DISPONIBLES EN COLORES AZUL Y BLANCO "PINTURA & TINTURA" ZUBI OLA TALLA ÚNICA.



11980075.
GUANTES SEMICORRUGADOS USO INDUSTRIAL COLOR AZUL 13" (33.02CM) • "BLUE PVC" ZUBI OLA TALLA ÚNICA.



11981616-17.
GUANTES SEMICORRUGADOS, USO INDUSTRIAL, COLOR AZUL • 23.62" (60CM), CON MANGA, "BLUE PVC LONG" ZUBI OLA.



11982953.
GUANTES PVC, COLOR ROJO • LARGO: 23.62" (60CM) "THERMAL EXTRALONG" ZUBI OLA TALLA ÚNICA.



11980045.
GUANTES PVC SEMICORRUGADOS, USO INDUSTRIAL, COLOR NEGRO • "PETROFLEX II" ZUBI OLA TALLA ÚNICA.



11989151.
GUANTES PVC UTILFLEX NEÓN SEMICORRUGADOS • PARA AMBIENTES FRÍOS • "THERMAL SHORT" ZUBI OLA TALLA ÚNICA.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11989514.
GUANTES PVC UTILFLEX NEÓN SEMICORRUGADOS. PARA AMBIENTES FRÍOS. LARGO: 14" (35.56CM) • "THERMAL LONG" "ZUBI OLA TALLA ÚNICA.



19810307.
GUANTES CAUCHO NEGRO • LARGO: 12" (30.48CM), DURABLES PARA LA INDUSTRIA • "PRETO I" "ZUBI OLA TALLA S.



11963318.
GUANTES CAUCHO NEGRO LISO • REVERSO NARANJA • LARGO:16" (40.64CM) • BORDE RODILLO • "POWERORANGE" "ZUBI OLA TALLA ÚNICA.



11961231.
GUANTES CAUCHO NEGRO LISO • REVERSO NARANJA • LARGO:16" (40.64CM) • BORDE RODILLO • "POWERORANGE" "ZUBI OLA TALLA 9 .



19590018.
GUANTES HILAZA RECUBIERTOS EN LÁTEX CORRUGADO • DIP NORMAL • "UTILÁTEX" "ZUBI OLA TALLA 9.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



19590014.
GUANTES HILAZA COLOR AMARILLO
NEÓN, RECUBIERTOS EN LÁTEX
CORRUGADO • DIP NORMAL •
“PROFLEXNEÓN” ZUBI OLA TALLA 9.



19590015.
GUANTES HILAZA, RECUBIERTOS EN
LÁTEX CORRUGADO • 3/4 DIP •
“PROFLEXGRAY” ZUBI OLA TALLA 9.

19590016.	TALLA 8
19590017.	TALLA 9



GUANTES POLYCOTTON, RECUBIERTOS
EN LÁTEX • DIP NORMAL •
“PROFLEXARMY” ZUBI OLA.

GUANTES HILAZA RECUBIERTOS EN
LÁTEX CORRUGADO • DIP NORMAL
19590008. • “PROFLEX”ZUBI OLA TALLA 8 AZUL.

GUANTES HILAZA RECUBIERTOS EN
LÁTEX CORRUGADO • DIP NORMAL
• “PROFLEX”ZUBI OLA TALLA 10

19590011. AZUL.

GUANTES HILAZA RECUBIERTOS EN
LÁTEX CORRUGADO • DIP NORMAL
• “PROFLEX”ZUBI OLA TALLA 10

19590012. AMARILLO.

GUANTES HILAZA RECUBIERTOS
EN LÁTEX CORRUGADO • DIP
NORMAL • “PROFLEX”ZUBI OLA
19590009. TALLA 9 GRIS

GUANTES HILAZA RECUBIERTOS
EN LÁTEX CORRUGADO • DIP
NORMAL • “PROFLEX”ZUBI OLA
19590010. TALLA 10 VERDE CLARO.



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



19590013.
GUANTES HILAZA RECUBIERTOS EN
LÁTEX CORRUGADO • 3/4 DIP •
“PROFLEX2” ZUBI OLA TALLA 10.



19800116.
GUANTES HILAZA RECUBIERTOS EN
LÁTEX • DIP NORMAL • “FLEXTUFF I”
ZUBI OLA TALLA ÚNICA.



19800114.
GUANTES HILAZA RECUBIERTOS EN
LÁTEX, TIPO MULTIUSOS • DIP NORMAL
• “FLEXTUFF II” ZUBI OLA TALLA ÚNICA.

11952018.	TALLA 8 VERDE
11952019.	TALLA 9 VERDE
11952021.	TALLA 8 ROJO
11952020.	TALLA 9 ROJO

GUANTES HILAZA
RECUBIERTOS EN LÁTEX
TEXTURIZADO PARA USO
INDUSTRIAL Y DESPINAR
ROSAS “SCROPIO” ZUBI OLA.



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11959003.
GUANTES POLYCOTTON, RECUBIERTOS EN
LÁTEX • DIP NORMAL • “WORKHAND” ZUBI
OLA TALLA 9.



11959007.
GUANTES POLYCOTTON, RECUBIERTOS EN
LÁTEX • DIP NORMAL • “WORKHAND
ORANGE” ZUBI OLA TALLA 9.



19590006.
GUANTES POLYCOTTON, RECUBIERTOS EN
LÁTEX • DIP NORMAL • “UTILÁTEX BLACK”
”ZUBI OLA TALLA 9.

GUANTES POLIÉSTER,
RECUBIERTOS EN LÁTEX • DIP
11926608. NORMAL • “MAXIWORK” ZUBI
OLA TALLA 8

GUANTES POLIÉSTER,
RECUBIERTOS EN LÁTEX • DIP
NORMAL • “MAXIWORK” ZUBI
11926609. OLA TALLA 9.



GUANTES NYLON NEÓN
RECUBIERTOS EN LÁTEX • DIP
NORMAL • “ULTRALÁTEX NEÓN”
11925508. “ZUBI OLA TALLA 8
GUANTES NYLON NEÓN
RECUBIERTOS EN LÁTEX • DIP
NORMAL • “ULTRALÁTEX NEÓN”
11925509. “ZUBI OLA TALLA 9.



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11910092.
GUANTES LONA RECUBIERTOS CON LÁTEX
NATURAL RUGOSO • PUÑO ABIERTO •
DIP TOTAL • “TUFFTEX” “ZUBI OLA TALLA
ÚNICA.

GUANTES HILAZA RECUBIERTOS
11915508. EN NITRILO • DIP NORMAL •
“FLEX III “ZUBI OLA TALLA 8.

GUANTES HILAZA RECUBIERTOS
EN NITRILO • DIP NORMAL •
11915510. “FLEX III “ZUBI OLA TALLA 10.



GUANTES POLIÉSTER
RECUBIERTOS EN NITRILO • DIP
NORMAL • “POLYFLEX NEÓN”
11911108. “ZUBI OLA TALLA 8.

GUANTES POLIÉSTER
RECUBIERTOS EN NITRILO • DIP
NORMAL • “POLYFLEX NEÓN”
11911109. “ZUBI OLA TALLA 9.



GUANTES POLIÉSTER
RECUBIERTOS EN NITRILO • DIP
11921112. NORMAL • “POLYFLEX RED” ZUBI
OLA TALLA 8

GUANTES POLIÉSTER
RECUBIERTOS EN NITRILO • DIP
NORMAL • “POLYFLEX RED” ZUBI
11921113. OLA TALLA 9



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES

GUANTES POLIÉSTER
TEXTURADO, RECUBIERTOS EN
NITRILO • DIP NORMAL •
“NITRIGRIP ORANGE” ZUBI OLA

11923308. TALLA 8

GUANTES POLIÉSTER
TEXTURADO, RECUBIERTOS EN
NITRILO • DIP NORMAL •
“NITRIGRIP ORANGE” ZUBI OLA

11923309. TALLA 9



GUANTES NYLON TEXTURADO,
RECUBIERTOS EN NITRILO • DIP
NORMAL • “NITRIGRIP ”ZUBI
OLA TALLA 8

11924408.

GUANTES NYLON TEXTURADO,
RECUBIERTOS EN NITRILO • DIP
NORMAL • “NITRIGRIP ”ZUBI
OLA TALLA 9

11924409.

GUANTES NYLON, RECUBIERTOS EN
NITRILO • DIP NORMAL • “FÁCIL
FLEX” ZUBI OLA.

11918506.	Talla 6
11918507.	Talla 7
11918508.	Talla 8
11918509.	Talla 9



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11916609.
GUANTES NYLON RECUBIERTOS EN
NITRILO • DIP NORMAL • “MEFLEX” ZUBI
OLA TALLA L



11133338.
GUANTES POLIÉSTER, RECUBIERTOS EN
NITRILO CON PUNTOS • DIP NORMAL •
FLEXIGRIP2” ZUBI OLA TALLA 8.

GUANTES NYLON/SPANDEX
RECUBIERTOS EN NITRILO • DIP
NORMAL • “FLEX V” ZUBI-OLA ZUBI
11922028. OLA TALLA 8

GUANTES NYLON/SPANDEX
RECUBIERTOS EN NITRILO • DIP
NORMAL • “FLEX V” ZUBI-OLA ZUBI
11922029. OLA TALLA 9



GUANTES NYLON RECUBIERTOS EN
NITRILO HCT CORRUGADO • DIP
NORMAL • “EXTRAFLEX NYLON”

11916028. ZUBI-OLA ZUBI OLA TALLA 8

GUANTES NYLON RECUBIERTOS EN
NITRILO HCT CORRUGADO • DIP
NORMAL • “EXTRAFLEX NYLON”

11916029. ZUBI-OLA ZUBI OLA TALLA 9



GUANTES POLIÉSTER 13 GAUGE,
RECUBIERTOS EN NITRILO • 3/4 DIP
// DOBLE DIP • “NITRISAFE
11910558. BLUE”ZUBI-OLA ZUBI OLA TALLA 8

GUANTES POLIÉSTER 13 GAUGE,
RECUBIERTOS EN NITRILO • 3/4 DIP
// DOBLE DIP • “NITRISAFE
11910559. BLUE”ZUBI-OLA ZUBI OLA TALLA 9



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES

11916906.	Talla 6
11916907.	Talla 7
11916908.	Talla 8
11916909.	Talla 9



GUANTES NYLON/FIBRA DE CARBONO,
RECUBIERTOS EN NITRILO, 3/4 DIP •
“FLEX II • ZUBI-OLA.

GUANTES NYLON, RECUBIERTOS
11921078. EN NITRILO, ¾ DIP • “FLEX7”
ZUBI-OLA TALLA 8

GUANTES NYLON, RECUBIERTOS
EN NITRILO, ¾ DIP • “FLEX7”
11921079. ZUBI-OLA 1



GUANTES NYLON, RECUBIERTOS EN
NITRILO, ¾ DIP • “NITRIFLEX”ZUBI-
OLA TALLA 8

11910128.
GUANTES NYLON, RECUBIERTOS EN
NITRILO, ¾ DIP • “NITRIFLEX”ZUBI-
OLA TALLA 8

11910129.



GUANTES NITRILO LISO • DIP
11915608. TOTAL • “FLEX ZUBI-OLA
TALLA 8

GUANTES NITRILO LISO • DIP
TOTAL
11915609. TALLA



11915810.
GUANTES NITRILO LISO, 3/4 DIP •
“PREDATOR I” ZUBI-OLA TALLA
ÚNICA.



11915010.
GUANTES NITRILO LISO • DIP
TOTAL • “PREDATOR II” ZUBI-
OLA TALLA ÚNICA.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11925010.
GUANTES NITRILO LISO • DIP
TOTAL • “PREDATOR IV” ZUBI-
OLA TALLA ÚNICA.



11935710.
GUANTES NITRILO CORRUGADO •
DIP TOTAL “PREDATOR V” ZUBI-OLA
TALLA ÚNICA.



11935810.
GUANTES NITRILO SEMI-CORRUGADO
DIP TOTAL “PREDATOR VI” ZUBI-OLA
TALLA ÚNICA.

19820207.	Talla S
19820208.	Talla M
19820209.	Talla L



GUANTES DE LÁTEX NITRILO PARA EL HOGAR
(APROBADO POR LA FDA 21 CFR 177-2600)
MANEJO DE ALIMENTOS • “HOME & FOOD”
ZUBI-OLA.



19822228.
GUANTES NITRILO, ESPESOR: 13
MILS. • “CLEAN & HOME” ZUBI-
OLA. TALLA S.

11931007.	Talla 7
11931008.	Talla 8
11931009.	Talla 9



GUANTES NITRILO CON FLOCK •
ESPESOR: 15 MILS. DE PULGADA
LARGO: 13” (33.02CM) “DOLPHIN
13” ZUBI-OLA.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11971609.
GUANTES NITRILO CON FLOCK •
ESPESOR: 18 MILS. DE PULGADA
LARGO: 16" (40.64CM) "DOLPHIN 16"
ZUBI OLA TALLA 9.

GUANTES NITRILO CON FLOCK
ESPESOR: 22 MILS. DE PULGADA
LARGO: 18" (45.72CM) "DOLPHIN18"
ZUBI OLA

11962209. **TALLA L**

GUANTES NITRILO CON FLOCK
ESPESOR: 22 MILS. DE PULGADA
LARGO: 18" (45.72CM) "DOLPHIN18"
ZUBI OLA

11962210. **TALLA XL**



11910908.	Talla M
11910909.	Talla L



+
Gruesos

CAJA DE GUANTES DE NITRILO NEGRO
MULTIUSOS CAJA DISPENSADOR X 100
UNIDADES • "NEGRITO"ZUBI OLA.

11931006.	Talla S
11931010.	Talla M
11931011.	Talla L



+ Gruesos

CAJA DE GUANTES NITRILO AZUL PARA ANÁLISIS
Y USOS INDUSTRIALES (APROBADO POR LA FDA
21 CFR 177-2600) MANEJO DE ALIMENTOS •
CAJA DISPENSADOR X 100 UNIDADES. • "SKIN
BLUR" ZUBI OLA.

11931027.	Talla S
11931028.	Talla M
11931029.	Talla L
11931030.	Talla XL



GUANTES NITRILO AZUL PARA ANÁLISIS Y USOS
INDUSTRIALES 8 MILS, LARGO: 11.5" (29.2CM).
CAJA DISPENSADOR X 50 UNIDADES.
"HARDBLUR" ZUBI OLA.

11932037.	Talla S
11932038.	Talla M
11932039.	Talla L
11932040.	Talla XL



GUANTES NITRILO AZUL PARA ANÁLISIS Y
USOS INDUSTRIALES 12 MILS, LARGO:
11.8" (30CM). **CAJA DISPENSADOR X 50
UNIDADES.** "EXTRAHARDBLUR" ZUBI OLA.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES

11916706.	Talla 6
11916707.	Talla 7
11916708.	Talla 8
11916709.	Talla 9



GUANTES POLIÉSTER, RECUBIERTOS EN POLIURETANO DIP NORMAL "FLEXPOLY" ZUBI OLA

11917207.	Talla S
11917208.	Talla M
11917209.	Talla L



GUANTES NYLON 13 GAUGE, RECUBIERTOS EN POLIURETANO DIP NORMAL "FÁCIL FLEX I" ZUBI OLA.

11918007.	Talla S
11918008.	Talla M
11918009.	Talla L



GUANTES NYLON 13 GAUGE, RECUBIERTOS EN POLIURETANO DIP NORMAL "FÁCIL FLEX IV" ZUBI OLA

11914408.	Talla S
11914409.	Talla M



GUANTES NYLON 18 GAUGE, RECUBIERTOS EN POLIURETANO DIP NORMAL **EXCELENTE SENSIBILIDAD CON EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y MANEJO DE DINERO** "POLISTRECHT TOUCH" ZUBI OLA.

11818008.	Talla S
	Talla M
11818009.	M



GUANTES NYLON / FIBRA DE CARBONO, RECUBIERTOS EN POLIURETANO DIP NORMAL ANTIESTÁTICOS "POWERFLEX" ZUBI OLA

11911008.	Talla S
11911009.	Talla M



GUANTES ALGODÓN / NYLON, RECUBIERTOS EN POLIURETANO DIP NORMAL "POLISTRECHT" ZUBI OLA.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES

11917507.	Talla S
11917508.	Talla M



GUANTES NYLON 13 GAUGE,
RECUBIERTOS EN POLIURETANO • DIP
NORMAL • “FÁCIL FLEX II” ZUBI OLA.

11918908.	Talla 8
11918909.	Talla 9



GUANTES NYLON 13 GAUGE,
RECUBIERTOS EN POLIURETANO • DIP
NORMAL “FÁCIL FLEX NEÓN” ZUBI OLA.



11999909.
GUANTES DE NEOPRENO SOPORTADO •
LISO • DIP TOTAL, PUÑO ABIERTO •
“COBRA I” ZUBI OLA TALLA 9.



11977710.
GUANTES DE NEOPRENO SOPORTADO
CORRUGADO DIP TOTAL, PUÑO DE
“QUITA Y PON” • “COBRA IV” ZUBI OLA
TALLA 10.



11981105.
GUANTES DE NEOPRENO SOPORTADO
CORRUGADO PARA USO INDUSTRIAL
LARGO: 30.7”(78CM) “COBRA LONG” ZUBI
OLA TALLA ÚNICA.

11952008.	Talla L
11952009.	Talla XL



GUANTES DE NEOPRENO • COLOR
AMARILLO Y AZUL PARA EL HOGAR Y LA
INDUSTRIA • “BLUE GRIP”.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES

11963117.	Talla S
11963118.	Talla M



GUANTES DE NEOPRENO NEGRO •
• INTERIOR CON FLOCK • LARGO:
13" (33.02CM) 20 MIL "RAPTOR
I" ZUBI OLA.

11963404.	Talla M
11963409.	Talla L



GUANTES DE NEOPRENO NEGRO •
• INTERIOR CON FLOCK • LARGO: 16"
(40.64CM) • 22 MIL • "RAPTOR
II" ZUBI OLA.

11910158.	Talla L
11910159.	Talla XL



GUANTES INDUSTRIALES EN TELA
POLIÉSTER Y CUERO SINTÉTICO •
ANTIDESLIZANTE • "WORKER" ZUBI OLA
TALLA L".

11964408.	Talla 8
11964409.	Talla 9



GUANTES DE NEOPRENO NEGRO •
• INTERIOR CON FLOCK • LARGO: 16"
(40.64CM) • 28 MIL • "RAPTOR III".

11910156.	Talla L
11910157.	Talla XL



GUANTES INDUSTRIALES EN TELA
POLIÉSTER Y CUERO SINTÉTICO •
"WORKER2" ZUBI OLA.



11910161.
GUANTES INDUSTRIALES EN TELA
POLIÉSTER Y CUERO SINTÉTICO •
"WORKER3" ZUBI OLA TALLA ÚNICA.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11910165.
GUANTES INDUSTRIALES EN TELA
POLIÉSTER Y CUERO SINTÉTICO •
ANTIDESLIZANTE • “WORKER4” ZUBI OLA
TALLA L.



11911135.
GUANTES DE CARNAZA Y TELA
SINTÉTICA “WILDHORSE” ZUBI OLA
TALLA L.



11910097.
GUANTES DE CUERO DE CERDO Y TELA
SINTÉTICA • “BUFFALO” ZUBI OLA
TALLA L.



11931111.
GUANTES DE CUERO DE CERDO TIPO
INGENIERO “VIPER”ZUBI OLA TALLA
ÚNICA.



11931125.
GUANTES DE VAQUETA Y CARNAZA,
PARA INGENIERO • “VIPER III” ZUBI
OLA TALLA ÚNICA.



11916666.
GUANTES VAQUETA PUÑO CORTO CON
REFUERZO EN LA PALMA • “OSSO
II”ZUBI OLA TALLA ÚNICA.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11931123.
GUANTES DE VAQUETA Y CARNAZA •
"JABALÍ" ZUBI OLA TALLA ÚNICA.



11910098.
GUANTES CARNAZA PUÑO CORTO CON
REFUERZO EN LA PALMA • "OSSO" ZUBI
OLA TALLA ÚNICA.



11910033.
GUANTES DE VAQUETA Y CARNAZA
REFORZADO "VIPERVI" "ZUBI OLA
TALLA ÚNICA .



11910748.
GUANTES INDUSTRIALES EN CARNAZA Y
TELA COSIDO CON KEVLAR®
"WOLF" ZUBI OLA TALLA 10.



19802304.
GUANTES INDUSTRIALES EN
VAQUETA ESPECIAL Y TELA
"COW" ZUBI OLA TALLA 10.



11910732.
GUANTES INDUSTRIALES EN CARNAZA
Y TELA • "WILD CAT" ZUBI OLA TALLA
ÚNICA.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

GUANTES



11910835.
GUANTES INDUSTRIALES EN CUERO Y
TELA, PUÑO LARGO, COSIDOS CON
KEVLAR® • "BIGJAKE" ZUBI OLA TALLA
ÚNICA.



11910099.
GUANTES CARNAZA, PARA SOLDAR •
LARGO: 14" (35.56CM) • "KODIAK"
COSIDO CON KEVLAR® PARA MAYOR
PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS ZUBI
OLA TALLA 10.



11910777.
GUANTES CARNAZA, PARA SOLDAR
LARGO: 16" (40.64CM) "KODIAKVLAR"
COSIDO CON KEVLAR® PARA MAYOR
PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS ZUBI OLA
TALLA 10" .



11910444.
GUANTES CARNAZA Y LONA, PARA SOLDAR
LARGO: 18 3/4" (47.62CM) COLGADOR EN
CARNAZA "BULL" COSIDO CON KEVLAR® PARA
MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS ZUBI
OLA TALLA ÚNICA.

Para realizar su pedido se
deberá relacionar el número
de referencia ubicado al
lado de cada producto y el
número de unidades
solicitadas.

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

rodriguez.felipe84@gmail.com
rodriguezauramaria1479@gmail.com

Visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



TRABAJO SEGURO EN ALTURAS



R&R

Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2019

Art 2,2,4,6,24 medidas de prevención y
control. Decreto 1072 del 2015

CATÁLOGO DE PRECIOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2018



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Mail

rodriguezauramaria1479@gmail.com
rodriguez.felipe84@gmail.com

visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS



251300240030. CANDADO LOCK OUT AZUL
251300240033. CANDADO LOCK OUT DORADO
251300240034. CANDADO LOCK OUT NEGRO
901309151743. CANDADO LOCK OUT PLATA
251300240031. CANDADO LOCK OUT ROJO
251300240032. CANDADO LOCK OUT VERDE



251301270050.
PINZA LOCK OUT DIELECTRICA.



251301270051.
PINZA LOCK OUT METALICA.



251300240035.
TARJETA NO OPERAR LOCK OUT
PACK (25 UND).



500875.
ADAPTADOR DE ANCLAJE REGULABLE
DIELECTRICO AJUSTABLE DE 1.80 M
STEELPRO VB07 . LA. 040 HUTT.



500873.
ADAPTADOR DE ANCLAJE EN CINTA (1
ARGOLLA) DE 0.90 M STEELPRO VB07 .
LA. 021 HUTT.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS



500874.
ADAPTADOR DE ANCLAJE EN CINTA (1
ARGOLLA) DE 1.20 M STEELPRO VB07 .
LA. 022 HUTT.



500863.
ARNES MULTIPROPOSITO
CONSTRUCCIÓN EN H STEELPRO
VB01.LA.114 HUTT.



500840.
ARNES CUERPO COMPLETO EN H LA 103
(M-XL) STEELPRO VB01.LA.103 HUTT.



501061.
ARNES CUERPO COMPLETO ECO "X"
ROJO.



500838.
ARNES CUERPO COMPLETO 4 ARGOLLAS
VERDE ECO LA 120 (M-XL) STEELPRO
VB01.LA.120 HUTT.



500888.
ARNES CUERPO COMPLETO 4 ARGOLLAS
VERDE ECO LA 120 (M-XL) STEELPRO
VB01.LA.121 HUTT.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS



500839.
ARNES CUERPO COMPLETO EN X LA 100
(M-XL) STEELPRO VB01.LA.100 HUTT.



500862.
ARNES DIELECTRICO MULTIPROPOSITO
CON FAJA STEELPRO VB01.LA.155 HUTT.



500861.
ARNES DIELECTRICO MULTIPROPOSITO
STEELPRO VB01.LA.150 HUTT.



500879.
BLOQUE AUTORETRACTIL DE 15M EN
CABLE DE ACERO STEELPRO.



500877.
BLOQUE AUTORETRACTIL DE 2M EN
CINTA STEELPRO.




500876.
BLOQUE AUTORETRACTIL DE 6M EN
CABLE DE ACERO STEELPRO.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS



500878.
BLOQUE AUTORETRACTIL DE 9M EN
CABLE DE ACERO STEELPRO.



100750560232.
DESLIZADOR PARA CABLE ACERO 10 mm
& MOSQUETON (DECA-ET).



100750130212.
DESLIZADOR PARA CUERDA VERTICAL
16mm & MOSQUETON (DECU-MT).



500954.
FRENO PARA CUERDA 16MM
VB04.QQ.110 HUTT.



500949.
PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO UNA
PERFORACION VB04.QQ.110 HUTT.



500868.
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
REGULABLE EN CUERDA 1.80 M
STEELPRO VB04.LA.080 HUTT.

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS



500843.
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
REGULABLE LA 085 STEELPRO
VB04.LA.085 HUTT.



500841.
ESLINGA DE RESTRICCIÓN AJUSTABLE LA
011 STEELPRO VB013.LA.011 HUTT.



500842.
ESLINGA DE RESTRICCIÓN EN Y
AJUSTABLE LA 022 STEELPRO
VB03.LA.022 HUTT.



501064.
ESLINGA ECO DE
POSICIONAMIENTO NO REGULABLE.



501063.
ESLINGA ECO SENCILLA DE
RESTRICCIÓN NO REGULABLE.



501062.
ESLINGA ECO EN Y DE RESTRICCIÓN
NO REGULABLE.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS



500950.
LINEA DE VIDA TEMPORAL EN CUERDA
DE 16mm EN KERNMANTLE DE 20 mts.
VB10.LA.220.



500951.
LINEA DE VIDA TEMPORAL EN CUERDA
DE 16mm EN KERNMANTLE DE 30 mts.
VB10.LA.230.



500952.
LINEA DE VIDA TEMPORAL EN CUERDA
DE 16mm EN KERNMANTLE DE 50 mts.
VB10.LA.250.



500291.
LINEA DE VIDA VERTICAL
ENCAPSULADA HARD 10 MTS.
(LINEV-GZH10).



500883.
MOSQUETON EN D CARABINER EN
ACERO (TRIPLE SEGURO) STEELPRO
VB03 . LA. 113 HUTT.



500511.
SILLA DE SUSPENSIÓN MADERA
(S0).

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS



500880.
SILLA PARA TRABAJO EN ALTURAS
ALUMINIO STEELPRO VB04.LA. 014
HUTT.



500882.
MOSQUETON EN D CARABINER EN
ACERO (DOBLE SEGURO) STEELPRO VB03
LA. 112 HUTT.



500881.
MOSQUETON SIMETRICO EN ACERO
(DOBLE SEGURO) STEELPRO VB03.LA.111
HUTT.

R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Cra. 39 # 13 A 51 Local 17
Cali- Valle

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

rodriguezauramaria1479@gmail.com
rodriguez.felipe84@gmail.com

visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



ACCESORIOS CASCOS Y CHALECOS



R&R

Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2019

Art 2,2,4,6,24 medidas de prevención y
control. Decreto 1072 del 2015

CATÁLOGO DE PRECIOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2018



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

ACCESORIOS CASCOS Y CHALECOS

R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Mail

rodriguezauramaria1479@gmail.com
rodriguez.felipe84@gmail.com

visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CASCOS



501152.
TAFILETE PARA CASCO ECO CON CORREA.



200350260446.
BARBUQUEJO 4 APOYOS CON
MENTONERA.

- CASCO EVO PRO AMARILLO CON TAFILETE
500347. TOP 33
- 500521. CASCO EVO PRO AZUL CON TAFILETE TOP 33
- CASCO EVO PRO BLANCO CON TAFILETE TOP
500348. 33
- 500415. CASCO EVO PRO GRIS CON TAFILETE TOP 33
- CASCO EVO PRO NARANJA CON TAFILETE
500517. TOP 33
- 500349. CASCO EVO PRO ROJO CON TAFILETE TOP 33
- CASCO EVO PRO VERDE CON TAFILETE TOP
500516. 33

- 200350260088. CASCO EVO PRO EJECUTIVO AZUL
- 200350260089. CASCO EVO PRO EJECUTIVO ROJO
- CASCO EVO PRO EJECUTIVO
- 200350260013. AMARILLO
- CASCO EVO PRO EJECUTIVO
- 200350260012. BLANCO
- 200350260015. CASCO EVO PRO EJECUTIVO GRIS
- CASCO EVO PRO EJECUTIVO
- 200350260008. NARANJA
- 200350260014. CASCO EVO PRO EJECUTIVO VERDE

Cra. 39 # 13 A 51 Local 17
Cali- Valle

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CASCOS

200350270035.	CASCO MOUNTAIN ABS AMARILLO CON BARBUQUEJO
200350270038.	CASCO MOUNTAIN ABS AZUL CON BARBUQUEJO
200350270034.	CASCO MOUNTAIN ABS BLANCO CON BARBUQUEJO
200350270036.	CASCO MOUNTAIN ABS ROJO CON BARBUQUEJO
200350270037.	CASCO MOUNTAIN ABS VERDE CON BARBUQUEJO



- 501087. CASCO ECO BLANCO CON RACHET
- 501088. CASCO ECO AZUL CON RACHET
- 501089. CASCO ECO AMARILLO CON RACHET
- 501090. CASCO ECO GRIS CON RACHET
- 501091. CASCO ECO NARANJA CON RACHET
- 501092. CASCO ECO ROJO CON RACHET
- 501093. CASCO ECO VERDE CON RACHET

- 500974. CASCO STEELPRO ECO AMARILLO
- 500975. CASCO STEELPRO ECO AZUL
- 500976. CASCO STEELPRO ECO BLANCO
- 500977. CASCO STEELPRO ECO GRIS
- 500978. CASCO STEELPRO ECO NARANJA
- 500979. CASCO STEELPRO ECO ROJO
- 500980. CASCO STEELPRO ECO VERDE



ACCESORIOS CASCOS Y CHALECOS



200350130017.
TAFILETE EN NYLON PARA CASCO EVO
CON RATCHET.



500342.
TAFILETE TOP 33.



201800040049.
ADAPTADOR PLASTICO PORTA VISOR
PARA CASCO.



452051440480.
CHALECO CITYLUX NARANJO CINTA
REFLECTIVA.



452051440481.
CHALECO CITYLUX VERDE CINTA
REFLECTIVA.

R&R
Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos
315 451-2470 / 316 389 -4094



FAJAS Y OVEROLES



R&R

Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2019

Art 2,2,4,6,24 medidas de prevención y
control. Decreto 1072 del 2015

CATÁLOGO DE PRECIOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2018



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

FAJAS Y OVEROLES

R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Mail

rodriguezauramaria1479@gmail.com
rodriguez.felipe84@gmail.com

visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

FAJAS Y OVEROLES

N.D	FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL T-M
500271.	FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL T-L
500272.	FAJA LUMBAR ERGONOMICA PROFESIONAL T-XL



450250201777.	OVEROL DESECHABLE BLANCO CHEMICAL 4/5/6 STEELPRO 7770 TALLA L
450250201776.	OVEROL DESECHABLE BLANCO CHEMICAL 4/5/6 STEELPRO 7770 TALLA M
450250201778.	OVEROL DESECHABLE BLANCO CHEMICAL 4/5/6 STEELPRO 7770 TALLA XL



450250201772.	OVEROL DESECHABLE AZUL FR-AS 5/6 STEELPRO 7730 TALLA L
450250201771.	OVEROL DESECHABLE AZUL FR-AS 5/6 STEELPRO 7730 TALLA M
450250201773.	OVEROL DESECHABLE AZUL FR-AS 5/6 STEELPRO 7730 TALLA XL



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

FAJAS Y OVEROLES

40216. SOPORTES DE ESPALDA TALLA S
40217. SOPORTES DE ESPALDA TALLA M
40218. SOPORTES DE ESPALDA TALLA L
40219. SOPORTES DE ESPALDA TALLA XL



30216530. A35 TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN CONTRA PENETRACIÓN DE
LÍQUIDOS NO PELIGROSOS Y
PARTÍCULAS **KIMBERLY-CLARK TALLA M**

30216581. A35 TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN CONTRA PENETRACIÓN DE
LÍQUIDOS NO PELIGROSOS Y
PARTÍCULAS **KIMBERLY-CLARK TALLA L**

30216582. A35 TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL
PROTECCIÓN CONTRA PENETRACIÓN DE
LÍQUIDOS NO PELIGROSOS Y
PARTÍCULAS **KIMBERLY-CLARK TALLA XL**



**KIMBERLY-
CLARK**



**KIMBERLY-
CLARK**



30179881.

**A30 TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL
TRANSPIRABLE CONTRA
SALPICADURAS Y PARTÍCULAS**

RESPIRABLE, Tela en SMS con Microforce*..
Diseño patentado REFLEX* que garantiza
comodidad en los movimientos, resistencia y
seguridad. Traje con cremallera frontal,
elásticos en las manillas, tobillos y capucha.
Solapa de una pulgada sobre la cremallera.

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

OVEROLES

30179886. A40 TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA
LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN Y PARTÍCULAS TALLA M

30179883. A40 TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA
LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN Y PARTÍCULAS TALLA L

30179882. A40 TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA
LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN Y PARTÍCULAS TALLA XL



KIMBERLY-
CLARK

30193253. A70 TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA QUÍMICOS
BAJO PRESIÓN CON SOLAPA KIMBERLY-CLARK TALLA M

30193252. A70 TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA QUÍMICOS
BAJO PRESIÓN CON SOLAPA KIMBERLY-CLARK TALLA L

30193251. A70 TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA QUÍMICOS
BAJO PRESIÓN CON SOLAPA KIMBERLY-CLARK TALLA XL



KIMBERLY-
CLARK

Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

OVEROLES Y KIT ANTI DERRAMES

450250201767.	OVEROL DESECHABLE BLANCO FR-AS 5/6 STEELPRO 7730 TALLA L
450250201766.	OVEROL DESECHABLE BLANCO FR-AS 5/6 STEELPRO 7730 TALLA M
450250201768.	OVEROL DESECHABLE BLANCO FR-AS 5/6 STEELPRO 7730 TALLA XL





CALZADO DE SEGURIDAD



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2019

Art 2,2,4,6,24 medidas de prevención y
control. Decreto 1072 del 2015

CATÁLOGO DE PRECIOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2018



R&R
Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CALZADO DE SEGURIDAD

R&R

Asesores en Seguridad y Salud en
el Trabajo

Teléfonos

315 451-2470 / 316 389 -4094

Mail

rodriguezauramaria1479@gmail.com
rodriguez.felipe84@gmail.com

visítanos en

www.ryr-asesores-sst.com

NORMATIVIDAD TÉCNICA

TECHNICAL STANDARDS

RESISTENCIA DIELECTRICA

DIELECTRIC STRENGTH

NORMA: ASTM F 2412 Y 2413 /11

STANDARD: ASTM F 2412 Y 2413 /11

REQUISITO: Máximo 3.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a 18kV.

REQUIREMENT: 3.0mA maximum current leakage . After 1 minute 18kV .

RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA

MECHANICAL STRENGTH TOE

NORMA: EN 12568:2010

STANDARD: EN 12568:2010

REQUISITO: Impacto 200J y compresión de 15kN.

REQUIREMENT: Impacto 200J y compresion de 15kN.

ABRASIÓN DE SUELA

SOLE ABRASION

NORMA: NTC ISO 20345

STANDARD: NTC ISO 20345

REQUISITO: Máximo 250 mm³

REQUIREMENT: Max 250 mm³

FLEXIÓN DE SUELA

FLEXIÓN DE SUELA

NORMA: NTC ISO 20345

STANDARD: NTC ISO 20345

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos

REQUIREMENT: Increase of 4 mm maximum . 30,000 cycles

ROBUSTA

Hecho con el corazón

RAPTOR

TALLAS
SIZE

PESO POR PAR
WEIGHT GR

ALTURA DE BOTA
HEIGHT BOOT

36 - 46

950grs.



16 cms / 6.29"



4 1/2 - 12

950grs.

6.29 inch

Seguridad y protección siempre azulada.
Safety and protection always bluish

RAPTOR



ANTIDESLIZANTE
SLIP RESISTANT



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS
OIL RESISTENT



ABSORBE
ENERGÍA
ENERGY
ABSORPTION



PUNTERA
COMPOSITE
COMPOSITE
TOE



DIELECTRICA
DIELECTRIC
SHOES



LIVIANO
LIGHTEGITH



Asesores en Seguridad y Salud
en el Trabajo

CALZADO DE SEGURIDAD

El precio publicado incluye el IVA.



NORMATIVIDAD TÉCNICA		TECHNICAL STANDARDS	
RESISTENCIA DIELECTRICA	DIELECTRIC STRENGTH	ABRASIÓN DE SUELA	SOLE ABRASION
NORMA: ASTM F 2412 Y 2413 /11 REQUISITO: Máximo 3.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a 18kV.	STANDARD: ASTM F 2412 Y 2413 /11 REQUIREMENT: 3.0mA maximum current leakage . After 1 minute 18kV .	NORMA: NTC ISO 20345 REQUISITO: Máximo 250 mm. ³	STANDARD: NTC ISO 20345 REQUIREMENT: Max 250 mm. ³
RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA	MECHANICAL STRENGTH TOE	FLEXIÓN DE SUELA	FLEXIÓN DE SUELA
NORMA: EN 12568:2010 REQUISITO: Impacto 200J y compresión de 15kN.	STANDARD: EN 12568:2010 REQUIREMENT: Impacto 200J y compresión de 15kN.	NORMA: NTC ISO 20345 REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos	STANDARD: NTC ISO 20345 REQUIREMENT: Increase of 4 mm maximum . 30,000 cycles

TALLAS SIZE	PESO POR PAR WEIGHT GR	ALTURA DE BOTA HEIGHT BOOT
36 - 46 4 1/2 - 12	1.000grs. 	16 cms / 6.29" 6.29 inch 

					
ANTIDESLIZANTE SLIP RESISTANT	RESISTENTE A HIDROCARBUROS OIL RESISTANT	ABSORBE ENERGÍA ENERGY ABSORPTION	PUNTERA COMPOSITE COMPOSITE TOE	DIELECTRICA DIELECTRIC SHOES	LIVIANO LIGHTEGITH

TROOPER

Negra/café



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.



Asesores en Seguridad y Salud en el Trabajo

CALZADO DE SEGURIDAD

El precio publicado incluye el IVA.



NORMATIVIDAD TÉCNICA		TECHNICAL STANDARDS	
RESISTENCIA DIELECTRICA	DIELECTRIC STRENGTH	ABRASIÓN DE SUELA	SOLE ABRASION
NORMA: ASTM F 2412 Y 2413 /11 REQUISITO: Máximo 3.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a 18kV.	STANDARD: ASTM F 2412 Y 2413 /11 REQUIREMENT: 3.0mA maximum current leakage . After 1 minute 18kV .	NORMA: NTC ISO 20345 REQUISITO: Máximo 250 mm ³	STANDARD: NTC ISO 20345 REQUIREMENT: Max 250 mm ³
RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA	MECHANICAL STRENGTH TOE	FLEXIÓN DE SUELA	FLEXIÓN DE SUELA
NORMA: EN 12568:2010 REQUISITO: Impacto 200J y compresión de 15kN.	STANDARD: EN 12568:2010 REQUIREMENT: Impacto 200J y compresión de 15kN.	NORMA: NTC ISO 20345 REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos	STANDARD: NTC ISO 20345 REQUIREMENT: Increase of 4 mm maximum . 30,000 cycles

GENERALIDADES		GENERALITIES	
TALLAS	PESO POR PAR	ALTURA DE BOTA	
SIZE	WEIGHT GR	HEIGHT BOOT	
36 - 46 4 1/2 - 12	1.000grs.	16 cms / 6.30" 6.30 inch	

Talla 34 a 46 BOTA WARRIOR NEGRO - CAFÉ

ANTIDESLIZANTE SLIP RESISTANT	RESISTENTE A HIDROCARBUROS OIL RESISTENT	ABSORBE ENERGIA ENERGY ABSORPTION	PUNTERA COMPOSITE COMPOSITE TOE	DIELECTRICA DIELECTRIC SHOES	LIVIANO LIGHTEGITH



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

BOTA SEGURIDAD JUMBO NEGRA P.U BIDENSIDAD INYECCION



TALLAS : 34 AL 45

A). PUNTERA	No metálica.
B). PLANTILLA	En material espumado de 2.5 mm. , recubierto en poliéster algodón
C). CORDONES	Redondos, en Poliéster – Algodón.
D). CONTRAFUERTE	Tela no tejida. Mezcla de poliéster y resinas acrílicas.
E). CUELLO	Anatómico, otorgando mayor comodidad y confort.
F). LENGUETA	Tipo Fuelle, Acolchada. En material sintético.
G). OJALETES:	Plásticos, no conductores de electricidad.
H). SUELA	Poliuretano, bicolor, bidensidad . Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste.
DUREZA	
1- PATÍN Ó HUELLA (Zona de contacto con el piso).	
Dureza : 65 ± 5 Shore A	
2- ENTRESUELA (Zona de contacto directo con el pie del usuario)	
Dureza: 50 ± 5 Shore A	
Zona con material más espumado, otorgando excelente confort al zapato.	

NORMATIVIDAD TÉCNICA

ABRASIÓN DE SUELA

NORMA: DIN 53516

REQUISITO: Máximo 250 mm³ según NTC ISO 20345

FLEXIÓN DE SUELA

NORMA: NTC ISO 20344

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos.

ADHERENCIA TOTAL EN SUELA

NORMA: NTC 20344 numeral 5.2

REQUISITO: Norma mínimo 4.0 N/mm, si hay desgarro mínimo 3.0 N/mm.

RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA

NORMA: EN 12568

REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200 J y compresión de 15 kN.

RESISTENCIA DIELECTRICA

NORMA: ASTM F 2412 Y 2413 : 2011

REQUISITO: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a 18 kV.

NOTAS:

- Vida útil; Seis (6) meses de Almacenamiento y/o Uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.
- La Talla 46 es especial y viene con suela PU-CAUCHO.
- La bota suela PU/CAUCHO tiene un incremento del 10%.

BOTA MUNDIAL SEGURIDAD PU BIDENSIDAD INYECTADA

INDIANA



TALLAS : 34 AL 45

A). PUNTERA	No metálica.
B). PLANTILLA	En material espumado de 2.5 mm. y recubierto en poliéster algodón
C). CORDONES	Redondos bicolor, en Poliéster – Algodón.
D). CONTRAFUERTE	Tela no tejida. Mezcla de poliéster y resinas acrílicas.
E). CUELLO	Anatómico, alto para mayor comodidad y confort. Interior en espuma látex 10 mm, exterior en lona impermeable.
F). LENGUETA	Lona Impermeable, Forrada y Acolchada
G). OJALETES:	Plásticos, no conductores de electricidad.
H). SUELA	Poliuretano, bicolor, bidensidad . Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste.
DUREZA	
1- PATÍN Ó HUELLA (Zona de contacto con el piso).	
Dureza : 65 ± 5 Shore A	
2- ENTRESUELA (Zona de contacto directo con el pie del usuario)	
Dureza: 50 ± 5 Shore A	
Zona con material más espumado, otorgando excelente confort al zapato.	

NORMATIVIDAD TÉCNICA

ABRASIÓN DE SUELA

NORMA: DIN 53516

REQUISITO: Máximo 250 mm³ según NTC ISO 20345

FLEXIÓN DE SUELA

NORMA: NTC ISO 20344

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos

ADHERENCIA TOTAL EN SUELA

NORMA: NTC ISO 20344 :2007

REQUISITO: Norma mínimo 4.0 N/mm o si hay desgarre Min 3.0 N/mm.

RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA

NORMA: EN 12568

REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200J y compresión de 15 kN.

RESISTENCIA DIELECTRICA

NORMA: ASTM F 2412 Y 2413 : 2011

REQUISITO: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a 18 kV.



BOTA SOLDADOR NEGRA P.U BIDENSIDAD INYECCIÓN



KONDOR
Calzado que deja huella



CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

COLOR: NEGRO (5) **TALLAS :** 34 AL 45
CUERO : LISO, FLOR CORREGIDA, CURTIDO AL CROMO,
TACTO GRASO

A). PUNTERA	No Metálica.
B). PLANTILLA	En material espumado de 2.5 mm. y recubierto en poliéster algodón
C). SISTEMA DE AJUSTE	Cierre lateral interno.
D). CONTRAFUERTE	Tela no tejida. Mezcla de poliéster y resinas acrílicas.
E). LENGUETA	Extensión de la capellada.
F). CUELLO	Acolchado
G). SUELA	Poliuretano, bicolor, bidensidad . Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste.

DUREZA

1- PATÍN Ó HUELLA (Zona de contacto con el piso).

Dureza : 65 ± 5 Shore A

2- ENTRESUELA (Zona de contacto directo con el pie del usuario)

Dureza: 50 ± 5 Shore A

Zona con material más espumado, otorgando excelente confort al zapato.

TALLAS : 34 AL 45

NORMATIVIDAD TECNICA

ABRASIÓN DE SUELA

NORMA: DIN 53516
REQUISITO: Máximo 250 mm³ según NTC ISO 20345

FLEXIÓN DE SUELA

NORMA: NTC ISO 20344
REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos.

ADHERENCIA TOTAL EN SUELA

NORMA: NTC 20344 numeral 5.2
REQUISITO: Norma mínimo 4.0 N/mm, si hay desgarro mínimo 3.0N/mm.

RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA

NORMA: EN 12568
REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200J y compresión de 15 kN.

RESISTENCIA DIELECTRICA

NORMA: ASTM F 2412 Y 2413 /11
REQUISITO: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a 18 kV.



POLIURETANO
SERIE 455 OLIMPO



▼ BOTA DE SEGURIDAD

Color: Negro o Café

Talla: 35-44



FICHA TÉCNICA

• Capellada	Cuero mocasin grabado calibre 1.8-2.0 mm Con reflectivo para mayor visibilidad
• Marquilla	PVC
• Costura	Doble, Hilos de Nylon de alta densidad
• Ojete	Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico
• Cordones	100 % Poliéster con puntera de acetato
• Lengüeta	Material sintético (Poliéster - PVC)
• Cuello	Vinilo con base poliéster en resina PVC con forro textil tejido
• Puntera	No metálica (composite)
• Forro Puntera	Alta resistencia en duralón 100% Poliéster
• Contrafuerte	Material termoplástico para máxima protección al talón
• Plantilla	Material espumado, eva calibre 3.2 mm con absorción de impacto.
• Suela	Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos, dieléctrica. Inyectada directamente al corte
• Altura Caña	6 Pulgadas



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA



RESISTENTE A
LA ABRASIÓN



PUNTERA
NO METÁLICA
(COMPOSITE)



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



ANTIPERFORANTE
(OPCIONAL)



DOTACIÓN

CATÁLOGO DE PRECIOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

2018

Art 2.2.4.6.24 medidas de
prevención y control.
Decreto 1072 del 2015

LINEA INDUSTRIAL

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO
8030	Jean clásico prelavado 14 onzas 3 costuras, 5 bolsillos (2 embolsillados en la parte frontal, 1 tipo relojero y 2 en la parte posterior tipo parche), cierre en cobre de 20cm en el tiro y botón tipo puntilla en la parte central. Pretina con
81811	Blue jean stretch prelavado 2 bolsillos posteriores 2 botones con pretina ancha
892211	Camisa dril laboral 100% algodón cuello sport manga larga 2 bolsillos con tapas
8034	Camisa dril laboral 100% algodón cuello sport manga corta 1 bolsillo sin tapa
8050	Camisa jean prelavada cuello sport manga larga 2 bolsillos con tapas

El precio publicado incluye el IVA.

DOTACIÓN INDUSTRIAL



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

LINEA INDUSTRIAL

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO
8056	Overol dril laboral 100% algodón 3 costuras manga ml cuello sport 5 bolsillos sin tapa
8054	Overol jean prelavado manga ml cuello sport 5 bolsillos sin tapa
8071	Batola dril 100 % algodón manga larga cuellos sport 3 bolsillos con tira posterior de ajuste
8035	Batola dril 100 % algodón manga corta cuellos sport 3 bolsillos con tira posterior de ajuste
8037	Chaleco dril 100% algodón 5 bolsillos (3 tipo parche - 2 internos) cuello sport.
8057	Pantalón dril 100% algodón 4 bolsillos tipo parche con pretina 5 pasadores

DOTACIÓN INDUSTRIAL



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

LINEA INDUSTRIAL

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO
1449	Gorro en dril 100% algodón para soldar con cierre velcro
8630	Gorro en jean para soldar con cierre velcro
8080	Camiseta franela 100% algodón cuello redondo manga corta
8009	Camibuso lacost manga corta con cuellos y puños tejidos 2 botones sin bolsillo
8421	Camibuso lacost manga larga 2 botones con cuellos y puños tejidos sin bolsillo
8965	Gorra en dril 100% algodón de 6 casco con hebilla

LINEA ALIMENTOS Y REFRIGERACIÓN

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO
832311	Chaqueta para cuarto frio con refuerzo en la axila: 2 bolsillos internos: cinta reflectiva en mangas y espalda de 1"
833312	Pantalón para cuarto frio reforzado en la entrepierna sin cinta reflectiva
8137	Saco para cuarto frio en anti fluido de Lafayette con cuello y puños en rib forrado en tela perchada
81026	Pantalón resortado para cuarto frio en anti fluido de Lafayette forrado en tela perchada
8728	Saco en tela perchada con capucha manga larga puños en rib
8037	Pantalón tela perchada resortado para cuarto frio

DOTACIÓN ALIMENTOS



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

LINEA ALIMENTOS Y REFRIGERACIÓN

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO
8619	Monja en franela con tira de amarre
8800	Bata en anti fluido manga corta 3 bolsillos cuellos sport con tira posterior de ajuste
8510	Bata en anti fluido manga larga 3 bolsillos cuellos sport con tira posterior de ajuste
N.D	Bata en dacron manga larga 3 bolsillos cuellos sport con tira posterior de ajuste
8042	Bata en dacron manga corta 3 bolsillos cuellos sport con tira posterior de ajuste
8619	Monja en franela con tira de amarre

LINEA MEDICA

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO
8040	Pantalón anti fluido resortado 2 bolsillo laterales internos
8070	Pantalón dacron resortado 2 bolsillo laterales internos
8039	Camisa anti fluido cuello v manga corta dos bolsillos inferiores con ventanas laterales
N.D	Camisa dacron cuello v manga corta dos bolsillos inferiores con ventanas laterales
8282	Cofia en dacron con tira de amarre
8641	Gorro en dacron resortado
8612	Tapaboca en dacron plegable con tiras de amarre
8043	Bata en dacron para paciente con tiras de amarre posteriores
8040	Pantalón anti fluido resortado 2 bolsillo laterales internos

DOTACIÓN SALUD

El precio publicado incluye el IVA.




Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

LINEA ADMINISTRATIVA

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO
8095	Blusa oxford cuello corbata manga larga o 3/4
8052	Blusa oxford cuello corbata manga corta
8045	Camisa oxford cuello corbata manga larga
8091	Camisa oxford cuello corbata manga corta
8010-1	Pantalón dama dril liviano con 2 bolsillos laterales interno pretina ancha.
8038	Pantalón hombre dril liviano 4 bolsillos internos con pretina con pasadores

DOTACIÓN ADMINISTRATIVO



Nota: La imagen es un referente, puede haber cambio de color.

ADICIONALES

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO
N/A	Cinta 1" manga 1 línea prenda armada (aplica mc)
N/A	Cinta 2" manga 1 línea prenda armada (aplica mc)
N/A	Cinta 1" espalda 1 línea prenda armada
N/A	Cinta 2" espalda 1 línea prenda armada
N/A	Cinta 1" delantero 1 línea prenda armada
N/A	Cinta 2" delantero 1 línea prenda armada
N/A	Cinta 1" pierna 1 línea prenda armada
N/A	Cinta 2" pierna 1 línea prenda armada
N/A	Bordado pecho en promedio de (3cm x 7.5)
N/A	Estampado de pecho 1 tinta
N/A	Estampado de espalda 1 tinta